

Rohrschnellspanner 1 - 12" AD (25 - 323 mm)

- Schnelle und einfache Handhabung
- Robuste Bauweise für den Baustelleneinsatz
- Kontaktstellen standard aus Edelstahl
- Gleitender T-Handgriff für einfachen **Gebrauch und sichere Spannung**
- Feingewindeschrauben für schnelle **Justierung**
- Leichtgewicht für Höhenarbeit





Liefergrößen

TEILENUMMER	ROHRAUSSENDURCHMESSER (ZOLL)	ROHRAUSSENDURCHMESSER (MM)	GEWICHT (KG / LB)
EZR2	1 - 2,5"	25 - 74 mm	1,5 kg / 3,5 lb
EZR6	2 - 6"	50 - 170 mm	4,0 kg / 9,0 lb
EZR12	5 - 12"	127 - 325 mm	6,7 kg / 15,0 lb

Einsatz auf Edelstahl?

Die neue E-Z Fit Red Pipe Clamp kann aufgrund der Kontaktflächen und Schrauben aus Edelstahl ohne weiteres Zubehör bei Edelstahlrohren eingesetzt werden.

Typische Anwendungen des E-Z Fit Red







WARNUNG: Diese E-Z Fit-Klemmen dürfen nicht als Hubvorrichtung benutzt werden, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann!



